

## PIXMA TR150

Impresora Portátil Inalámbrica

### La impresora portátil inalámbrica que imprime donde sea que vayas



- Ya seas un ejecutivo de negocios o si solo deseas ahorrar espacio, la PIXMA TR150 ofrece una impresión de alta calidad en un tamaño compacto y liviano para que puedas llevarla fácilmente a donde vayas.
- Fácil de navegar y fácil de usar, la impresora PIXMA TR150 cuenta con una pantalla monocromática OLED de 1.44 pulgadas y una configuración Wi-Fi® mejorada, para un flujo de trabajo lo más eficiente posible.
- La impresora PIXMA TR150 ofrece numerosas formas de conexión a los dispositivos móviles favoritos, incluyendo la aplicación Canon PRINT<sup>2</sup>, Apple AirPrint<sup>®4</sup>, Mopria<sup>®</sup> Device Printing<sup>5</sup> y Google Cloud Print<sup>™6</sup>.
- Imprime documentos y fotografías nítidas y brillantes. Impresiones sin bordes<sup>7</sup> también disponibles en tamaño carta.



PGI- 35 BK



CLI- 36 CK

Tinta de pigmento negro para texto nítido y tinta de color a base de tinte para hermosas fotos.

#### IMPRESIÓN INALÁMBRICA



#### FÁCIL DE OPERAR



#### VELOCIDAD DE ESTÁNDARES ISO

Aprox.  
**9.0** IPM Negro  
**5.5** IPM Color  
**ESAT**

**4800** dpi  
 Maximum

**5** Color

Aprox.  
**53** SEC  
 10x15cm Foto

#### CONECTIVIDAD



Wireless Printing



Canon PRINT



Impresión Móvil



AirPrint



PIXMA Cloud Link



Wireless Direct



Wireless PictBridge



Google Cloud Print Ready



mopria

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



3.7cm OLED



Tamaño Compacto



BATERÍA OPCIONAL LK-72



50-Hojas Bandeja Posterior



Impresión sin bordes



Sharp Black Text



Auto Power On/Off



Quiet Mode



Easy Photoprint Editor

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### IMPRESIÓN

##### Características de Impresión

AirPrint<sup>4</sup>, Auto Photo Fix, Impresión Solo en Tinta Negra/en Color (solo Windows), Impresión sin Bordes<sup>7</sup>, Impresión de Tamaño de Tarjeta de Presentación, Canon PRINT app<sup>2</sup>, Impresión de Plantilla Personalizada (hasta 5 archivos)<sup>10</sup>, Impresión de Documentos, Easy-PhotoPrint Editor Software / app,<sup>9</sup> Google Cloud Print<sup>6</sup>, Impresión de Tarjetas de Felicitación, Impresión de Tarjetas de Identificación, Impresión de Etiquetas, Mopria Print Service<sup>3</sup>, Impresión Fotográfica, Creative Park app<sup>20</sup>, PosterArtist Lite Software<sup>21</sup>, PIXMA Cloud Link<sup>2</sup>, Corrección de Ojos Rojos, Modo "Ahorro de Tinta Negra", Impresión de Fotografías Cuadradas, Wireless Direct Printing, Wireless PictBridge<sup>11</sup>, Wireless Printing<sup>1</sup>

##### Capacidad de Impresión

Impresión a una cara, Impresión sin Bordes (hasta 8.5"x11")

##### Velocidad de Impresión (ESAT)<sup>3</sup>

Documento B/N (Carta) Simple: Aprox. de 9.0 ipm  
Documento Color (Carta) Simple: Aprox. de 5.5 ipm  
Fotografía sin bordes de 4" x 6": Aprox. 53 segundos

##### Número de Boquillas

CMYK: 1,536 / Pigmento Negro: 320 / Total: 1,856

##### Resolución de Impresión<sup>23</sup>

Hasta 4800 x 1200 dpi

##### Tipos de papel compatibles

A4, A5, B5, LTR, LGL, Carta Legal, Sobres (DL, COM10), Cuadrado (5"x5", 3.5"x3.5"), Tamaño Tarjeta (91 x 55 mm), 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10"

##### Papel / Compatibilidad de Medios

Común: Papel Común, Papel Canon de Alta Resolución;  
Satinado: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante; Papel mate: Papel fotográfico mate; Otros: Tarjetas de Felicitación, Papel Fotográfico Magnético, Papel Fotográfico Adhesivo Reutilizable, Sobres U.S. Núm. 10;

##### Capacidad de papel

50 hojas de papel común.

##### Grosor promedio soportado / Peso

Bandeja Posterior: Papel Común: 64 - 105 gsm  
Papel Fotográfico: Aprox. 275 gsm.

#### INFORMACIÓN DE TINTA

##### Sistema de Tinta

Sistema de Tinta de 5 Colores, 2 Tanques de Tinta, Cabezal de Impresión FINE, Sistema de Tinta Híbrido.

##### Tipos de Tinta

PGI-35 Tanque de Tinta de Pigmento Negro. CLI-36 Tanque de Tinta a Color a base de Tinte (CMYB).

#### GENERAL

##### Conectividad:

USB de alta velocidad  
Wi-Fi<sup>81</sup> (banda dual) / LAN Inalámbrico<sup>1</sup>  
(802.11b/g/n) Pict Bridge Inalámbrico<sup>11</sup>

##### Pantalla:

Pantalla OLED Monocromática de 3.7 cm (1.44")

##### Características generales:

Modo Silencioso, Estándar / MIB personalizado (Base de Manejo de Información), Configuración de Conexión Inalámbrica, Conexión Inalámbrica Directa.

#### COMPATIBILIDAD OS<sup>15, 16, 17</sup>

##### Sistemas operativos de computadora:

**Windows:**<sup>15</sup> Windows<sup>®</sup> 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
**Mac:**<sup>16</sup> Mac OS<sup>®</sup> X v10.11.6, macOS 10.12 - macOS v10.15

##### Sistemas operativos de dispositivos móviles:<sup>17</sup>

iOS<sup>®</sup>, Android<sup>™</sup>, Windows 10 Mobile, and Fire OS (Amazon Fire) devices<sup>18</sup>

#### ACCESORIOS OPCIONALES:

**Batería opcional LK-72, Ranura de Seguridad a Prueba de Robo<sup>24</sup>**

#### SOFTWARE (WINDOWS<sup>15</sup>, MAC<sup>16</sup>)

- Controlador de impresora portátil e inalámbrica PIXMA TR150
- Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>9</sup>
- Software PosterArtist Lite15 (v3.X)

#### CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora portátil inalámbrica PIXMA TR150
- CD de configuración y otros documentos
- Juego de tanques de tinta (PGI-35 BK y CLI-36 CL)
- Cabezal de impresión
- Cable USB C a USB A
- Cable de alimentación

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. La impresión inalámbrica requiere de una red que funcione con la capacidad inalámbrica 802.11b/g/n/ac o ad, que opere a 2.4 GHz o 5 Ghz. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
2. Requiere una conexión a Internet y la aplicación PRINT Inkjet/SELPHY de Canon, disponible de forma gratuita desde App Store y Google Play. Compatible con los dispositivos Apple con iOS® 11 o posteriores, y dispositivos móviles Android™ con Android 4.4 o posteriores. Su dispositivo debe conectarse a la misma red con capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n/ac/ad a la que está conectada su impresora. Requiere una cuenta de redes sociales compatible y está sujeto a los términos y condiciones de la cuenta de esa red social. Aplican ciertas excepciones.
3. Las velocidades de impresión de los documentos son un promedio de ESAT en la Prueba de Categoría de Oficina para el modo de una cara, de fábrica, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión de fotografías se basa en las configuraciones por omisión usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Satinado Fotográfico Plus II y no toma en cuenta el tiempo de procesamiento de datos en la computadora principal. La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de página, el tipo de papel utilizado, etc.
4. La funcionalidad de AirPrint requiere un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatible con iOS 7.0 o posterior y una impresora habilitada con AirPrint que esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
5. Requiere un dispositivo móvil Android con un sistema operativo Android 4.4 o uno posterior con Mopria Print Service, cargado previamente en ese dispositivo y la impresora PIXMA compatible en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en los dispositivos móviles Android 4.4 mediante la descarga de Mopria Print Service desde Google Play.
6. Requiere una conexión a Internet y una cuenta de Google. Sujeto a los Términos de Servicio de Google. Aplican ciertas excepciones.
7. Los siguientes tipos de papel NO se aceptan en la impresión sin bordes: Sobres, papel de alta resolución, transferencia a camisetas y calcomanías (etiquetas adhesivas) fotográficas. El tamaño máximo de la impresión sin bordes es 8.5"x11".
8. La batería opcional se vende por separado. Páginas que se pueden imprimir probadas en temperatura y humedad normales, utilizando una batería nueva completamente cargada, imprimiendo archivos ISO/IEC 24712 (5 patrones) continuamente a color, en papel común de tamaño Carta, con el modo estándar del controlador de la impresora. Impreso a través de una conexión USB sin conexión Wi-Fi.
9. El software Easy-PhotoPrint Editor requiere de una conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos; Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 y Mac OS X El Capitan v10.10.5. Los requisitos mínimos de Windows y Mac OS X son los siguientes: 2 GB de RAM y un monitor con una resolución de 1024 x 768. La aplicación móvil Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y la aplicación Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible de forma gratuita en App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad Air 2 (2.ª generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posteriores con iOS 10 o posteriores, y con los dispositivos móviles Android con Android 5.x o posteriores. Pueden aplicar ciertas excepciones. Son compatibles los siguientes formatos de archivo: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS v10.13 o posterior), datos guardados de DLP, datos exportados de Poster Artist, datos exportados de EasyPhoto+, datos exportados de Easy-PhotoPrint Editor.
10. Hasta 5 archivos. Guardar en la impresora solo mediante el controlador de Windows. Consulte el manual de usuario para conocer todos los detalles.
11. Esta característica requiere que la impresora se conecte con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon (CICPC, por su sigla en inglés), una conexión a Internet, una cuenta activa de otro fabricante (red social o almacenamiento en la nube) y una impresora de inyección de tinta de Canon compatible. Aplican ciertas excepciones.
12. Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración inalámbrica.
13. Requiere de una cuenta activa y enlazada de asistente inteligente y de la aplicación complementaria habilitada, también que el dispositivo inteligente y la impresora estén activamente conectados con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon, y de las acciones, habilidades o applets requeridas que estén disponibles y habilitadas para la impresora compatible. Los comandos de voz no se pueden desplegar como texto en dispositivos inteligentes de Amazon que cuentan con pantallas.
14. Requiere de una cuenta IFTTT activa, la impresora activamente conectada con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon, y un "applet" de IFTTT instalado y habilitado, además de una cuenta/servicio activados que estén enlazados a la impresora.
15. Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1 previamente instalados.
16. Se requiere conexión a Internet durante la instalación del software. Para lograr una compatibilidad completa con macOS, se recomienda la versión de software v.10.12.1 o versiones posteriores.
17. Es posible que algunas funciones no estén disponibles con estos sistemas operativos. Consulte el manual o el sitio web para obtener más información.
18. Requiere "Canon Print Plugin" disponible gratuitamente en Amazon Appstore y en Amazon Fire Phone, el dispositivo Amazon Kindle Fire HD6 o HDX7 o uno posterior que funcione con el sistema operativo Fire OS 4.0 o posterior.
19. Canon Print Service es un plug-in de impresión para dispositivos inteligentes Android, que permite la impresión desde dispositivos Android v4.4 - v5.0 en una gran variedad de impresoras Canon a través de una red Wi-Fi. El plug-in no funciona como una aplicación independiente. Disponible de forma gratuita en Google Play.
20. Requiere una conexión a Internet y la aplicación Creative Park, disponibles de forma gratuita en App Store y en Google Play. Requiere un "ID de Canon" activo disponible de forma gratuita y sujeto a los términos de servicio del "ID de Canon". Visite myid.canon para obtener más información. Aplican ciertas excepciones.
21. El software PosterArtist Lite v3.X es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft®Windows®10, Windows 8.1, Windows 7 y solo es compatible con ciertas impresoras PIXMA (lanzadas después de julio del 2015), MAXIFY, imagePROGRAF de Canon e impresoras Océ. Requisitos mínimos del sistema de la computadora: CPU Pentium 4 de 2.8 Ghz o mayor con 1 GB de RAM, pantalla de 1024 x 768 píxeles y 5 GB de espacio en la unidad de disco duro del sistema.
22. El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas para un solo mes pico.
23. Es posible que varíe la resolución con base en las configuraciones del controlador de impresión. Las gotitas de tinta de color se pueden colocar con una separación horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
24. El seguro del cable no está incluido.