

# Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn



**Cuente con un rendimiento confiable y maneje impresiones a color de alto volumen en la oficina o en la calle.**

Cuente con desempeño. Imprima documentos a color a doble cara con calidad profesional, en tamaño carta y A4, con una confiabilidad excelente. La impresión eficiente con un toque y las opciones de impresión móvil, más una administración simple, lo ayudan a ser productivo donde lo lleve su trabajo.



HP Color LaserJet Enterprise M651dn

## **Invierta en rendimiento de impresión confiable**

- Realice tareas de impresión con confianza con una impresora diseñada para ofrecer un desempeño silencioso con mínima intervención.
- Apóyese sobre bases sólidas y mantenga la productividad de impresión con un firmware confiable y actualizable.
- Imprima de la mejor forma: equipe cada departamento con impresión vibrante, uniforme y de calidad profesional.

## **Mantenga su empresa en movimiento, desde prácticamente cualquier lugar**

- Imprima sin cables ni red. Obtenga fácil acceso a la impresora a través de impresión inalámbrica directa.<sup>1</sup>
- Impresión móvil con un toque: aproveche la practicidad de la impresión con un toque para los dispositivos móviles.<sup>2</sup>
- Imprima con facilidad desde su smartphone, tablet o notebook en el trabajo, en su casa o de forma móvil. Certificación Mopria.<sup>3</sup>

## **Lista para el futuro**

- Manténgase actualizado. Actualice esta impresora con facilidad a medida que avanzan las soluciones con el firmware HP FutureSmart.
- Confíe en una impresora que puede expandirse junto a sus negocios, con actualizaciones y recursos fáciles.
- Elimine las conjeturas de la administración: monitoree y controle todas sus impresoras de forma centralizada con HP Web Jetadmin.<sup>4</sup>


## **Productividad de alto volumen**

- Obtenga un valor excepcional con los cartuchos de tinta HP originales de alta capacidad.
- Control simple en la punta de sus dedos que le permite seleccionar las configuraciones usando la pantalla táctil a color de 4,3".
- Responda a las demandas de los trabajos de impresión de alto volumen con esta impresora con capacidad de entrada de hasta 3.100 hojas.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> El dispositivo móvil puede requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia de la impresora. Para conocer más detalles, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). La impresión inalámbrica directa requiere la compra de un módulo opcional. <sup>2</sup> El dispositivo móvil debe admitir impresión compatible con transmisión de datos en proximidad (NFC). Para ver una lista de dispositivos compatibles, consulte [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). La capacidad de impresión por toque requiere la compra de un módulo opcional. <sup>3</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o que haya una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión mediante internet a una impresora HP con conexión web. También se puede requerir el registro de una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. El uso de banda ancha inalámbrica requiere la compra de un contrato de servicios independiente para los dispositivos móviles. Consulte al proveedor de servicios para conocer el área de cobertura y la disponibilidad en su región. Visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) para conocer más detalles. Los dispositivos con certificación Mopria adhieren a un estándar común que permite impresión móvil fácil con poca o ninguna configuración. <sup>4</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y puede descargarse en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin). <sup>5</sup> La máxima capacidad de papel exige la compra de bandejas para papel adicionales para la HP Color LaserJet Enterprise M651dn.

## Conozca el producto

1. Panel de control intuitivo VGA a color de 10,9 cm (4,3")
2. Botón Inicio (permite volver a la pantalla inicial)
3. Bandeja salida de 500 hojas
4. Puerta frontal que permite un práctico acceso a los cartuchos de tóner y a los tambores HP
5. Accesorio de impresión a doble cara automática integrado
6. Bandeja de entrada de 500 hojas
7. Acoplamiento de integración de hardware
8. Puerto USB de fácil acceso para impresión directa de archivos
9. Bandeja multipropósito de 100 hojas que admite medios hasta bond de 58 lb (220 g/m<sup>2</sup>)
10. Procesador de 800 MHz, 1,5 GB de RAM
11. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
12. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conexión de dispositivos de terceros)
13. Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect
14. Puerto de acceso para traba tipo Kensington opcional



## La serie en resumen



<b>Modelo</b>	<b>M651dn</b>
<b>Número de referencia</b>	CZ256A
<b>Bandeja multipropósito de 100 hojas</b>	✓
<b>Bandeja 2 de 500 hojas</b>	✓
<b>2 bandejas de 500 hojas y una bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas con base</b>	Opcional
<b>Impresión con un toque (Touch-to-print) e impresión inalámbrica móvil directa</b>	Opcional
<b>Disco duro seguro HP de alto rendimiento</b>	No disponible
<b>Dispositivo de impresión automática a doble cara</b>	✓

## Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte más allá de la garantía normal. Usted se beneficia reduciendo el riesgo, maximizando el tiempo de actividad, obteniendo un servicio predecible y evitando los costos de reparación no presupuestados.

Los Servicios HP Care Pack proporcionan un amplio conjunto de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento para que los empleados puedan mantenerse productivos.

Elija entre:

### Reparación al siguiente día hábil en el sitio:

Permite que un técnico de HP esté disponible en las instalaciones del cliente al siguiente día hábil, si el problema no puede resolverse a distancia.

### El mismo día en el sitio: respuesta en 4

**horas, 9 x 5 y 13 x 5:** Envía un técnico de HP al sitio del cliente el mismo día hábil para realizar la reparación, dentro de las 4 horas, si el problema no pueden resolverse a través del soporte remoto. Se encuentran disponibles varios períodos de soporte para las diversas necesidades.

Para verificar la disponibilidad de Care Packs, visite: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Características destacadas

Alcance los resultados que exigen sus demandas empresariales. Imprima documentos a color de alta calidad, página tras página, y complete las tareas de impresión con confianza.

Ayude a los equipos de trabajo a mantenerse al ritmo del negocio, permita impresión desde cualquier lugar de su oficina o fuera de ella con las opciones de impresión móvil.

Realice una inversión inteligente con una impresora capaz de cambiar con los tiempos. Actualice y extienda las soluciones con facilidad y mantenga los datos sensibles seguros.

Mantenga el trabajo en movimiento y dedique menos tiempo a recargar consumibles con los cartuchos de alta capacidad y un dispositivo que admite hasta 3.100 hojas. La pantalla color intuitiva de esta impresora hace que la configuración del trabajo sea rápida y simple.<sup>1</sup>

### Accesorios

CC497A	Bandeja para inserción de medios para postales HP LaserJet
CE246A	Kit de fusor HP Color LaserJet de 110 V
CE265A	Unidad de recolección de tóner HP LaserJet CP4525
CC487A	Accesorio de fax analógico 500 para HP LaserJet MFP
CE247A	Kit de fusor HP Color LaserJet de 220 V
CE249A	Kit de transferencia HP Color LaserJet
CZ261A	Bandeja para papel de 500 hojas HP Color LaserJet
CZ263A	Alim. de papel de alta capacidad y base 2 x 500 hojas, 1.500 hojas HP Color LaserJet
CZ264A	Caja de correo de 3 bandejas con grapadora, capacidad 900 hojas
J8029A	Accesorio NFC/Inalámbrico directo HP JetDirect 2800w

### Consumibles<sup>2</sup>

CF330A	Cartucho de tóner negro LaserJet HP 653A
CF330X	Cartucho de tóner negro de alto rendimiento LaserJet HP 654X
CF331A	Cartucho de tóner cian original LaserJet HP 654A
CF332A	Cartucho de tóner amarillo original LaserJet HP 654A
CF333A	Cartucho de tóner magenta original LaserJet HP 654A

### Servicios

U1UJ8E	3 años de soporte HP próximo día hábil + DMR para Color LaserJet M651
U1UJ9E	4 años de soporte HP próximo día hábil + DMR para Color LaserJet M651
U1UK0E	5 años de soporte HP próximo día hábil + DMR para Color LaserJet M651
U4TM6E	3 años de servicio HP tiempo de respuesta de 4 horas, 9x5 para Color LaserJet M651
U4TM7E	4 años de servicio HP tiempo de respuesta de 4 horas, 9x5 para Color LaserJet M651
U4TM8E	5 años de servicio HP tiempo de respuesta de 4 horas, 9x5 para Color LaserJet M651
U1UL4PE	1 año de soporte HP post-garantía al próximo día hábil + DMR para Color LaserJet M651
U4TM9PE	1 año de servicio HP post-garantía tiempo de respuesta 4 horas 9x5 para Color LaserJet M651

<sup>1</sup> La capacidad máxima de papel requiere la compra de bandejas de papel adicionales para la HP Color LaserJet Enterprise M651dn. <sup>2</sup> Los rendimientos promedio declarados de color compuesto (C/M/A) y negro se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para conocer más detalles, visite [hp.com/go/learnaboutequipment](http://hp.com/go/learnaboutequipment).

# Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn

<b>Especificaciones técnicas</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M651dn (CZ256A)</b>
<b>Funciones</b>	Solo impresión
<b>Opciones de impr. a doble cara</b>	Automática (estándar)
<b>Velocidad de impresión<sup>1</sup></b>	<b>Normal, A4:</b> hasta 42 ppm en negro y 42 ppm a color <b>Normal, carta:</b> hasta 45 ppm en negro y 45 ppm a color
<b>Salida de la primera página<sup>2</sup></b>	<b>Negro (Lista):</b> tan solo 9 segundos <b>Color (Lista):</b> tan solo 9 segundos
<b>Resolución de impresión</b>	<b>Negro (óptima):</b> hasta 1200 x 1200 ppp <b>Color (óptima):</b> hasta 1200 x 1200 ppp
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser
<b>Tecnologías de resolución de impr.</b>	HP ImageREt 4800, 600 x 600 ppp, HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), tecnología de calibración en el papel HP
<b>Cantidad de cartuchos de impr.</b>	4 (1 negro, 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo)
<b>Recursos de software inteligente de la impresora</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, Firmware FutureSmart, tecnología de encendido/apagado programado, Tecnología Instant-on, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP EasyColor, USB frontal para impresión, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalado, marcas de agua, trabajos de impresión para tienda
<b>Capacidad de impresión móvil<sup>3</sup></b>	HP ePrint; Impresión inalámbrica directa opcional; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles
<b>Idiomas estándar de la impresora</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP postscript nivel 3, PDF y AirPrint (URF y PDF)
<b>Gestión de la impresora</b>	HP Web Jetadmin HP Utility (Mac)
<b>Conectividad estándar</b>	1 USB 2.0 para dispositivos de alta velocidad, 2 USB 2.0 host (para conexiones de terceros); 1 accesorio (para traba Kensington); 1 Ethernet
<b>Recursos de red</b>	Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en Fast Ethernet y Gig Links; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional). Tenga en cuenta que: Los accesorios HP Jetdirect 2800W (J8029A) y HP Jetdirect 2700W (J8026A) no pueden estar instalados al mismo tiempo.
<b>Lista para instalación en red</b>	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado); Opciones de impresión con un toque y directa inalámbrica incluidas
<b>Recursos inalámbricos</b>	Sí, NFC/inalámbrica a través de HP Jetdirect 2700w y 2800w
<b>Memoria</b>	1,5 GB (memoria del sistema)
<b>Velocidad del procesador</b>	800 MHz
<b>Ciclo de trabajo (mensual)<sup>4</sup></b>	Hasta 120,000 páginas <b>Volumen mensual de páginas recomendado:<sup>5</sup></b> De 2.000 a 17.000 páginas
<b>Manejo del papel</b>	
Entrada	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada multipropósito de 100 hojas, impresión automática a doble cara
Salida	Bandeja salida de 500 hojas
Tipos de medios	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante de alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta brillante, preimpreso, perforado, a color, rugoso), transparencia a color, etiquetas, con membrete, sobre, película opaca
Peso de los medios	<b>Bandeja multipropósito:</b> 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bandejas de entrada de 500 hojas, unidad para impresión automática a doble cara:</b> papel normal de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; papel brillante de 105 a 220 g/m <sup>2</sup>
Tamaños de medios personaliz.	<b>Band. multipropósito:</b> 76 x 127 a 216 x 356 mm <b>Band. de entrada de 500 hojas:</b> 148 x 210 a 216 x 356 mm <b>Band. para tarjetas postales HP opcional (debe instalarse en la bandeja 2):</b> 10 x 212 (64 bits), (para compatibilidad con Microsoft IPv6 use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)
<b>Dim. (largo x ancho x altura)</b>	550 x 520 x 455 mm (21,7 x 20,5 x 18"); <b>Máx.:</b> 819 x 863 x 521 mm (32,3 x 34 x 20,5")
<b>Peso</b>	39,1 kg (86,2")
<b>¿Qué se incluye en la caja?</b>	Impr. HP Color LaserJet; Cart. de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados); CD con docum. y contr. de software; Docum. (Guía de instalación de hardware); cable de alimentación; Servidor de impr. HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); Band. 1 multipropósito de 100 hojas; band. 2 de entr. de 500 hojas; módulo de impr. a doble cara autom. (incorporado); Folleto de soporte
<b>Características de la garantía</b>	Garantía de un año en el sitio
<b>Conf. con eficiencia energética</b>	ENERGY STAR® 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT® Silver
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows XP SP3 o superior (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 SP2 o superior (32 y 64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks. Para obtener el soporte más reciente para el sistema operativo, consulte: AirPrint support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix y Windows® Terminal Services (hp.com/go/upd), controlador de software HP ePrint hp.com/go/eprintsoftware, Linux (hplip.net), Novell (novell.com/print), tipos de dispositivo SAP hp.com/go/sap/drivers, impresión SAP hp.com/go/sap/print), UNIX hp.com/go/UNIX, UNIX JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software, scripts modelo Unix
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 o superior, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 2000, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Novell 5.1 o superior, Red Hat Linux 7.x o superior, Solaris 2.5 o superior (solo sistemas SPARC), SuSe Linux 8.x o superior, Windows 2003 SP2+ 64-bit, Windows Server 2003 SP2+, Windows Terminal Services, Windows Vista (32 y 64 bits), Windows Vista(R) Ready, Windows XP SP3+ 64 bits, Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Professional, Windows XP SP3+ Professional and Windows Vista, Windows 7 SP1 o superior (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), (para compatibilidad con Microsoft IPv6 use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)
<b>Requisitos mínimos de sistema</b>	<b>PC:</b> Windows 8, Windows 7 (SP1 o superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 o superior), Windows Server 2003 (SP1 o superior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Bus serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; Requisitos de sistema de hardware compatible con el sistema operativo, ver microsoft.com; <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6 Snow Leopard; Mac OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Bus serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red 1 GB de espacio disponible en disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, visite apple.com
<b>Fuentes y tipografía</b>	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación 3 HP Postscript de nivel (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en hp.com/go/laserjetfonts
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil resistiva STP de 10,92 cm 480 x 272 WQVGA STP con botón Inicio
<b>Alimentación</b>	<b>Tipo de fuente de alim.:</b> fuente de alim. incorporada; <b>Alim. eléctrica requerida:</b> Voltaje de entr. de 110 voltios: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entr. de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, la fuente de alim. varía según el núm. de identif. con nº ident. del cód. opcional) <b>Consumo de energía<sup>6</sup></b> Mientras imprime: 650 watts, Apagado manual: 0,1 watts, Suspensión: 8,5 watts, Lista: 67 watts, Apagado automático/encendido manual: 0,1 W, Apagado automático/Activación por LAN: 1,9 watts; <b>Consumo eléctrico normal (TEC):</b> 4,7 kWh/semana
<b>Software incluido</b>	<b>Windows:</b> Instalador/Desinstalador HP controlador de impresión HP PCL 6, Asistente, Asistente de configuración de escaneo a carpeta, Asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, HP Send Fax, DXP (experiencia de dispositivo), HP Help & Learn Center, Asistencia de registro de producto, <b>Mac:</b> Instalador/desinstalador HP, controlador de postscript HP, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de presión acústica:<sup>7</sup></b> 7,1 B(A); <b>Emisiones de presión acústica (Lista):</b> 4,9 B(A) <b>Emisiones de presión acústica, posición operador (activa, impresión):</b> 55 dB(A) <b>Emisiones de presión acústica, posición operador (lista)</b> 34 dB(A)
<b>Condiciones ambientales</b>	<b>Rango de temperatura de funcionamiento:</b> 10 a 30 °C (50 a 86 °F); <b>Temperatura de operación recomendada:</b> 15 a 27 °C (59 a 80,6 °F); <b>Rango de humedad fuera de funcionamiento:</b> 10 a 90% de humedad relativa; <b>Rango de humedad en funcionamiento:</b> 10 a 80% de humedad relativa <b>Rango de humedad recomendado en funcionamiento:</b> 30 a 70% de humedad relativa
<b>Administración de la seguridad</b>	Admin. de identidad: Autent. Kerberos; Autent. LDAP; 1000 códigos PIN del usuario; soluciones de autent. avanzadas de HP y terceros (por ej. lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado; clave precompartida; y autent. Kerberos; Admite el plug-in de config. WJA-10 IPsec; Autent. 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Listas de control de acceso; Datos: Cifrado de almac.; PDF y correo electrónico cifrados (usa bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Eliminación segura; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales de cifrado: Dispositivo; Ranura para traba de seguridad; Desactivación de puerto USB; acoplamiento de integración de hardware para soluciones de seguridad; Administración de seguridad; Compatible con HP Imaging and Printing Security Center
<b>Aprobaciones y requisitos de seguridad</b>	IEC 60950-1:2005 + A1; EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011; IEC 60825-1:2007 (prod. Láser/Led Clase 1); EN 60825-1:2007 (producto Láser/LED Clase 1); Lista UL/cUL (EE. UU./ Canadá); Certif. GS (Alemania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de seg. según se requieran por cada país
<b>Norma de emisión electromagnética</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 (Clase A (EE. UU.)), ICES-003, Versión 4 (Canadá), Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según lo requiera cada país

<sup>1</sup> Medido utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>2</sup> La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>3</sup> Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible; descárguela en hp.com/go/support <sup>4</sup> El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet y permite la implementación adecuada de impresoras y dispositivos multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados. <sup>5</sup> HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen intervalos para reemplazo de consumibles y vida del dispositivo en el período de la garantía limitada. <sup>6</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta las tensiones de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. <sup>7</sup> Los valores acústicos están sujetos a modificación. Para ver información actualizada, visite hp.com/support. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 42 ppm.

## Para saber más, visite hp.com

© Copyright 2014-2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group. NetWare® es una marca comercial de Novell, Inc. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos.

