
ADS-4900W





Alta velocidad de escaneado y fácil integración para la actualidad.

Escáneres profesionales de escritorio para grandes volúmenes de escaneados

El modelo ADS-4900w es de fácil integración, con seguridad avanzada para negocios con altos volúmenes de trabajo. Equipado con un poderoso software para crear, editar y convertir archivos escaneados en una amplia variedad de formatos.

- Alta velocidad, escanea por ambos lados del papel (dúplex) a una velocidad de hasta 60 páginas por minuto (una cara) y de hasta 120 imágenes por minuto (dos caras)¹
- Posee alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 100 hojas⁷
- Amplia compatibilidad con el controlador
- Pantalla táctil a color de 4,3"
- Escáner inalámbrico de doble banda integrado (2.4GHz / 5GHz), Ethernet y USB con interfaz 3.0
- Permite escanear a través de dispositivos móviles³

ADS-4900W





Especificaciones:

Funciones de escaneado	010 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tipo de escáner	CIS dual, con alimentación de hojas
Velocidades de escaneado (máximas) ¹	Una cara: hasta 60 ppm (negro/color) Dos caras: hasta 120 ipm (negro/color)
Resolución de escaneado (máxima)	Óptica: hasta 600 x 600 dpi; Interpolada: hasta 1200 x 1200 dpi
Escaneado hacia otros destinos	PC (imagen, correo electrónico, OCR, archivo), carpeta de red, servidor de correo electrónico ² , SharePoint, FTP, SFTP, memoria USB, flujo de trabajo, servicios en la nube ³ , dispositivos móviles ⁴ , escaneado fácil a correo electrónico ⁵
Funciones de escaneado avanzadas	Vista previa, alineación automática, tamaño automático del escaneado, rotación de imagen automática, escaneado continuo, eliminación del color de fondo, salto de página en blanco, eliminación de color, eliminación de filtración de tinta, escaneado de inicio automático, escaneado 2 en 1, escaneado 1 a 2, sensor de alimentación de varias páginas, eliminación de perforaciones en las hojas, indice, metadatos de código de barras, separación de documentos
Conectividad y compatibilidad	d
Interfaces estándares	802.11a/b/g/n inalámbrica (2.4 GHz/5 GHz), Ethernet, USB 3.0
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Controladores de escaneo incluidos	TWAIN, WIA, ISIS, SANE
Compatibilidad del SO con el controlador de escaneado	Windows, Mac [®] , Linux
Formatos de archivo compatibles	PDF con búsqueda de contenido, PDF seguro, PDF con firma, PDF/A, PDF de alta compresión, TIFF, TIFF de varias páginas, JPEG, BMP, TXT, Word, Excel, PowerPoint
Compatibilidad con Kofax VRS Elite™ y Kofax Express™ ⁶	Sí
Servicios en la nube ³	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicaciones en la nube de Brother ⁵	Escaneado fácil a correo electrónico, escaneado a dispositivo móvil, escaneado a PDF con búsqueda de contenido, escaneado a Word, escaneado a Excel y escaneado a PowerPoint
Compatibilidad con dispositivos móviles ⁴	AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Seguridad	
Funciones de seguridad	Active Directory, LDAP, bloqueo seguro de funciones, bloqueo de configuración, filtro de IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), ranura para seguro
Manejo de papel	
Capacidad del alimentador automático de documentos (máxima) ⁷	100 páginas
Soportes/medios de impresión	Normal, recibos y fotografías (se recomienda usar hoja transportadora), tarjetas de presentación, tarjetas plásticas/laminadas (incluyendo tarjetas en relieve), ficha
Peso del soporte (mínimo/máximo)	25 a 413 g/m2 (7 a 110 lb)
Grosor del soporte	0,04 a 0,53 mm (0,0016 a 0,02 in)
Grosor de la tarjeta plástica	Con relieve: Hasta 1,32 mm (0,05 in) Sin relieve: Hasta 1,1 mm (0,04 in)
Tamaño del documento (mínimo/máximo)	Ancho: 50,8 a 215,9 mm (2 a 8,5 in); longitud: 50,8 a 355,6 mm (2 a 14 in)
Tamaño del documento de la tarjeta plástica	Ancho: 53,98 mm (2,13 in); longitud: 85,6 mm (3,37 in)
General	
Pantalla	Táctil a color de 4,3 in
Accesos directos personalizables Software incluidos ⁸	Brother Mobile Connect para iOS y Android** Brother ScanEssentials para Windows Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac* Kofax PaperPort** 14SE con OCR para Windows Kofax Power PDF v3 para Windows
Servicios de valor agregado opcionales de Brother	Utilidad de código de barras
Ciclo diario de trabajo máximo ⁹	Hasta 9.000 páginas
Garantía	Limitada de 1 año

- 1 Velocidad de escaneado en color y en blanco y negro cuando las funciones avanzadas están
- vencional de escaliaciació en como y en hanco y negro cuando las funciones apagadas, tamaño carta a 300 dpi. Requiere soporte para servidor de correo electrónico. Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.

- Requiere conexión a una red inalámbrica.

 Requiere conexión a Internet.

 Con certificación para Kofax VRS® versiones Elite 5.2.0 y Express 3.3.0, solo para Windows®.
- Requiere compra adicional.
- Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb).)
 Es posible que requiera de una descarga gratuita.
 El número máximo de páginas escaneadas al día se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija un escáner con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere.

Suministros de reemplazo y accesorios opcionales:

PRK-A4001 Kit de rodillo de reemplazo

Información de instalación:

Código UPC	012502666363
Dimensiones/peso de la unidad	295 mm (ancho) x 178 mm (profundidad) x 233 mm (alto)/3,4 kg
Dimensiones/peso de la caja	393 mm (ancho) x 288 mm (profundidad) x 334 mm (alto)/4,2 kg

Contenido de la caja:

ADS-4900W de Brother, adaptador de CA, cable para interfaz USB 3.0, Guía de configuración rápida



Trabajando a su lado para cuidar del medioambiente

Nuestra iniciativa verde de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre un desarrollo sostenible. Este acercamiento es llamado Brother Earth.







